


artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs																					
	<p><b>AZTEK</b></p>  <p><b>RETOUCHEERSPUIT</b> ergonomisch ontworpen airbrush die licht van gewicht is en comfortabel om vast te houden, waardoor hand en arm minder moe worden. In tegenstelling tot de meeste airbrushes biedt Aztek een volledige reeks effecten zonder dat tijdrovende aanpassingen nodig zijn. Schakel snel over van het ene spuitpatroon naar het andere door eenvoudig een andere spuitopening te installeren, alle spuitopeningen en accessoires zijn compatibel met elke airbrush.</p> <p><b>Duurzaamheid</b> de behuizing van de aztek is gemaakt van een acetaalharz copolymer, acetaalharz wordt gebruikt in de ruimtevaart omdat het licht, stabiel en praktisch onbreekbaar is. In tegenstelling tot metaal wordt het niet aangetast door contact met oplosmiddelen en de productie toleranties zijn veel kleiner.</p> <p><b>Schoonmaken</b> de aztek is gemakkelijk schoon te maken omdat de media rechtstreeks van het reservoir naar de spuitopening gaat, waarbij helemaal geen medium in de airbrush zelf komt. Alleen de spuitopening moet worden schoongemaakt en dit gebeurt door er schoonmaak vloeistof doorheen te spuiten of water in geval van acrylverf.</p>					 <p><b>ONDERDELEN</b></p> <p><b>verwisselbare reservoirs</b> inhoud: 1,0 ml. inhoud: 2,5 ml. inhoud: 8,0 ml. inhoud: 33,0 ml.</p> <p><b>Luchtstangen</b> recht 3 meter deels spiraal 3 meter</p> <p><b>Verwisselbare spuitopeningen</b> fine line (geel) general purpose (grijs) high flow (blauw) spatter (roze) set met 4 spuitopeningen</p> <p><b>AIRBRUSHFILM (FRISK FILM)</b> een echte low-tack snijfilm, die wordt gebruikt voor het maskeren van airbrushwerk, combineert juiste kleefkracht met constante kwaliteit en slijpbaarheid. leverbaar als vel of rol</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>breedte</th> <th>lengte</th> <th>soort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38 cm.</td> <td>366cm.</td> <td>glans</td> </tr> <tr> <td>""</td> <td>""</td> <td>mat</td> </tr> <tr> <td>63 cm.</td> <td>""</td> <td>glans</td> </tr> <tr> <td>""</td> <td>""</td> <td>mat</td> </tr> <tr> <td>""</td> <td>915cm.</td> <td>glans</td> </tr> <tr> <td>""</td> <td>""</td> <td>mat</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>formaat 38x25cm.</b> 8 vel glans "" mat</p> <p><b>AIRBRUSH CLEANING FLUIDE</b> speciaal samengesteld om te worden gebruikt met airbrushes en technische pennen, deze vloeistof is geschikt voor het verwijderen van in alkali oplosbare acrylverven.</p> <p>Flakon 125 ml.</p>	breedte	lengte	soort	38 cm.	366cm.	glans	""	""	mat	63 cm.	""	glans	""	""	mat	""	915cm.	glans	""	""	mat			
breedte	lengte	soort																												
38 cm.	366cm.	glans																												
""	""	mat																												
63 cm.	""	glans																												
""	""	mat																												
""	915cm.	glans																												
""	""	mat																												
5150102	<p>aztek A430 kit</p> <p>bestaande uit slang 3 meter, general purpose spuitopening verfrervoir van 3 en 10 ml., sleutel voor spuitopening, schoonmaakset, videoband en opbergkoffer</p>				5150204 5150208																									
5150104	<p>aztek 1000-s airbrushkit</p> <p>bevat de 1000-S airbrush met niet ontkoppelbare luchtslang, general purpose spuitopening, verfrervoir van 10 ml., schoonmaakset en videoband.</p>				5150215 5150216																									
5150106	<p>aztek A470 (houten kist)</p> <p>zelfstandige airbrush met dubbele werking voor nauwkeurig detailwerk evenals kunst- en illustratieprojecten, is aan de bovenzijde voorzien van een rol waarmee u een verstuivingsbreedte precies kan instellen op exacte maten. slang van 4,5 meter voor extra balans, general purpose-, high flow-, medium- &amp; fine line openingen, verfrervoirs van 10-7,5-3-2,5 ml., air can regulator, sleutel voor spuitopening, schoonmaakset en videoband.</p>				5150160 5150162 5150164 5150166 5150150																									
5150108	<p>aztek A470 kit</p> <p>bestaande uit: een op de achterzijde aangesloten slang van 4,5 meter voor extra balans, general purpose spuitopening, verfrervoir van 7,5 ml., sleutel voor spuitopening, schoonmaakset, videoband en opbergkoffer.</p>				5600621 5600620 5600624 5600623 5600674 5600673																									
5150110	<p>aztek A430 (houten kist)</p> <p>airbrush met dubbele werking, ideaal zowel voor nauwkeurig detailwerk als voor grafische toepassingen bestaande uit: op de achterzijde aangesloten slang van 3 meter general purpose-, high flow- en medium spuitopening verfrervoir van 7,5 ml., sleutel voor spuitopening, schoonmaakset, videoband.</p>				5600680 5600682																									

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<p><b>COMPRESSOR AC 1</b> de Ac1 kompressor is compact, bijna geruisloos, levert 17 liter lucht per minuut, en heeft een drukreservoircapaciteit van 1 liter. Automatische afslag boven 6 bar, ontwikkeld voor continue gebruik en heeft een automatische drukschakelaar die de kompressor uitschakelt als deze op druk is. Er wordt filter/regulator geleverd waarmee de optimale druk kan worden ingesteld voor de verschillende typen medium die worden verstoven. gewicht ca. 15 kilo</p> <p>kompressor AC1</p> <p><b>accessoires voor AC1:</b> T-stuk voor aansluiten van 2 airbrushes op 1 kompressor (indien kompressor voldoende capaciteit heeft)</p> <p>adaptor</p> <p><b>eventuele kompressoren met andere aansluitingen kunnen dmv deze adaptor worden gecompenseerd.</b></p> <p>sputbus aansluiting</p> <p><b>voor aansluiting airbrush op spuitbus met lucht</b></p>					<p><b>IWATA</b></p> <p><b>RETOUCHEERSPUITEN</b></p> <p>5100015 <b>Iwata HP-B</b> met ingebouwd reservoir; minder kasn op verstopping; geschikt voor middelfijn werk; ideaal voor het spuiten van acryl, gouache, waterverf en inkten. spuitstuk0,2-0,3 mm. reservoir-inhoud1,5 ml. spuitdruk1,0-3,0 atm. dubbele bedieningsfunctie</p> <p>5100025 <b>Iwata HP-C</b> universeel spuitinstrument met opgebouwd reservoir, waarmee een uitgebreide reeks van fijne lijnen en brede partijen kan worden gespoten; vele soorten spuitverf en inkten kunnen in het instrument worden verwerkt spuitstuk0,2-0,3 mm. spuitdruk1,0-3,0 atm dubbele bedieningsfunctie</p> <p>5100020 <b>Iwata HP-BC</b> met de iwata unieke pre-set hendel voor precisie controle; voor het maken van fijne tot brede lijnen; vele soorten spuitverven en inkten kunnen in de spuit verwerkt worden en het verwisselbare glazen potje vergemakkelijkt het snel everwerken van grote hoeveelheden spuitverven. spuitstuk0,2-0,3 mm. inhoud glazen potje7 ml. spuitdruk1,5-3,0 atm. dubbele bedieningsfunctie</p>			

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<p><b>SIL-AIR</b></p>  <p><b>COMPRESSOREN</b></p>								
5100101	<p>Model Eolo - 20 0,5 pk motor 220 volt spanning 2,0 liter tankinhoud 4-6 bar schakelend tussen 17 liter aanzuig cap. per min. 16 kilo gewicht 37x37x43cm.</p>								
5100120	<p>Model Eolo - 50 0,5 pk motor 220 volt spanning 5,0 liter reservoir inhoud 8,0 bar spuitdruk 50 liter aanzuig cap. per min. 22 kilo gewicht</p>								

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs																																				
	 <h1>SCHMINCKE</h1>  <p><b>AEROCOLOR AIRBRUSHVERF</b> <b>ACRYLBASIS</b> schmincke aerocolor airbrush designer verven zijn speciaal vervaardigd voor de retoucheerspuit, maar zijn ook geschikt om te worden gebruikt in de trekpen, vulpen of penseel. de watervaste verf heeft een sterke kleurkracht, is onderling mengbaar, niet giftig en kan met water worden verdund, droogt snel, maar niet glanzend zodat de kleuren goed reproduceerbaar zijn. met uitzondering van wit geven de kleuren bij dunne opbreng briljante transparante nuances, die door het opbrengen van meerdere kleurlagen verregaand dekkend kunnen worden gemaakt; het kleurassortiment bevat de zes grondkleuren van het koppers kleursysteem tw: 220 geel420 violetblauw 320 oranje rood450 cyaanblauw 350 magentarood540 groen waarmede door menging zes bijzondere mooie mengtinten verkregen kunnen worden tw: 1x230+1x320310 saturnusrood 2x350+1x420410 purperviolet 1x440+1x520506 turquoise 1x220+1x540566 meigroen 1x230+2x520560 sappgroen 1x320+6x660650 engelsrood</p> <p>5040. . . flakon 30 ml. effectcolor flakon 30 ml. visioncolor flakon 30 ml.</p> <p>5042. . . flakon 250 ml.</p> <p><b>Bij bestelling kleurnummers op de daarvoor bestemde puntjes plaatsen</b> <b>flakon 250ml. alleen in kleuren met *</b></p> <p style="text-align: center;">KLEURENOVERZICHT AEROCOLOR AIRBRUSHVERF ACRYLBASIS</p> <table border="0"> <tr> <td>100 transparant wit*</td> <td>404 kobalt blauw</td> </tr> <tr> <td>101 Supra wit opaque *</td> <td>405 Primaire cyaan blauw*</td> </tr> <tr> <td>200 Titaangeel</td> <td>406 turquoiseblauw</td> </tr> <tr> <td>201 Citroen geel*</td> <td>500 Phthaloblaauw</td> </tr> <tr> <td>202 Primary geel *</td> <td>501 Brillant groen*</td> </tr> <tr> <td>203 Indisch geel</td> <td>502 Permanent groen</td> </tr> <tr> <td>204 cadmium oranje licht</td> <td>503 olijfgroen</td> </tr> <tr> <td>205 rood-oranje</td> <td>504 chroom oxide groen</td> </tr> <tr> <td>300 scharlaken</td> <td>505 olijf bruin</td> </tr> <tr> <td>301 rood-bruin donker</td> <td>600 goudenoker</td> </tr> <tr> <td>302 karmijn*</td> <td>601 Sienna*</td> </tr> <tr> <td>303 rood-bruin licht</td> <td>602 brazilie groen</td> </tr> <tr> <td>304 Primary magenta *</td> <td>603 sepia</td> </tr> <tr> <td>305 violet</td> <td>604 Sienna gebrand</td> </tr> <tr> <td>400 indigo</td> <td>605 vleeskleur</td> </tr> <tr> <td>401 Pruisisch blauw</td> <td>700 licht grijs</td> </tr> <tr> <td>402 Ultramarijn *</td> <td>701 natuurgrijs*</td> </tr> <tr> <td>403 sapphire blue</td> <td>702 zwart*</td> </tr> </table> <p><b>AEROCOLOR 1000 ML.</b></p> <p>super-wit dekkend Primary geel Primary magenta primary bleu cyaan Zwart</p>	100 transparant wit*	404 kobalt blauw	101 Supra wit opaque *	405 Primaire cyaan blauw*	200 Titaangeel	406 turquoiseblauw	201 Citroen geel*	500 Phthaloblaauw	202 Primary geel *	501 Brillant groen*	203 Indisch geel	502 Permanent groen	204 cadmium oranje licht	503 olijfgroen	205 rood-oranje	504 chroom oxide groen	300 scharlaken	505 olijf bruin	301 rood-bruin donker	600 goudenoker	302 karmijn*	601 Sienna*	303 rood-bruin licht	602 brazilie groen	304 Primary magenta *	603 sepia	305 violet	604 Sienna gebrand	400 indigo	605 vleeskleur	401 Pruisisch blauw	700 licht grijs	402 Ultramarijn *	701 natuurgrijs*	403 sapphire blue	702 zwart*					 <p><b>AEROCOLOR SETS</b></p> <p>5041001 set 6x30 ml. Effectkleuren 5041005 set 6x30 ml. basiskleuren 5041003 set 6x30 ml. visionkleuren 5041009 set 16x30 ml. basiskleuren set 36x30 ml. basiskleuren</p>  <p><b>AIRBRUSH MEDIUMS</b></p> <p><b>PRIMER</b> Aero Grund 125 ml. Aero grund 250 ml. Aero Lack watery 125 ml. Lack watery 250 ml.</p> <p><b>APPLICATION</b> Aero medium 125 ml. Aero medium 250 ml. Aero tex 30 ml. Liquid Frisket 20 ml. Liquid Frisket 100 ml.  Liquid Frisket 250 ml.</p> <p><b>FINISHING</b> Aero lack watery 125 ml. Aero lack watery 250 ml. Aero spray lack</p>  <p><b>AEROCLEAN SCHOONMAAKMIDDEL</b> voor het schoonmaken van materialen ed.</p> <p>5041991 Aeroclean Rapid 125ml. Aeroclean Rapid 1000ml.</p>			
100 transparant wit*	404 kobalt blauw																																												
101 Supra wit opaque *	405 Primaire cyaan blauw*																																												
200 Titaangeel	406 turquoiseblauw																																												
201 Citroen geel*	500 Phthaloblaauw																																												
202 Primary geel *	501 Brillant groen*																																												
203 Indisch geel	502 Permanent groen																																												
204 cadmium oranje licht	503 olijfgroen																																												
205 rood-oranje	504 chroom oxide groen																																												
300 scharlaken	505 olijf bruin																																												
301 rood-bruin donker	600 goudenoker																																												
302 karmijn*	601 Sienna*																																												
303 rood-bruin licht	602 brazilie groen																																												
304 Primary magenta *	603 sepia																																												
305 violet	604 Sienna gebrand																																												
400 indigo	605 vleeskleur																																												
401 Pruisisch blauw	700 licht grijs																																												
402 Ultramarijn *	701 natuurgrijs*																																												
403 sapphire blue	702 zwart*																																												

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<b>CREATEX</b>					<b>HULPMIDDELEN BJ CREATEX VERF</b>			
	<b>AIRBRUSHVERF</b>					retarder verhoogt de vloeibaarheid van de verf, aan te bevelen bij de meeste airbrushpistolen, voorkomt ook snelle indroging. 1 druppel per 5 ml. verf is voldoende			
	unieke airbrushverf met geweldige hechting & dekkraft, niet giftig en gezchikt voor papier, leer, textiel, kunststof, metaal, glas, hout, nagels, t-shirts verkrijgbaar in: transparant: voor witte en lichte ondergrond opaque : voor witte en donkere ondergrond fluorescent: voor witte en lichte ondergrond pearlescent: parelmoereffekt op donker en witte ondergrond iridescent: heldere volle kleuren op lichte en donkere basis.				5055000	retarder - 60 ml.			
5050000A	60 ml.					verhoogt de wasbaarheid van de verf op textiel en verhoogt de hechting op gladdere ondergronden, dosering maximaal 3-5 druppels per 60 ml. verf, kleuren gemengd met bond all moeten binnen 72 uur worden verwerkt.			
5050000B	Flakon 120 ml.				5055001	Bond all - 60 ml.			
5050000C	240 ml.					verwijderd verfresten uit spuit, indien water niet meer helpt			
	<b>flakon 120 &amp; 240ml. alleen in kleuren met *</b>				5055002	Cleaner - 60 ml.			
	<b>KLEURENOVERZICHT AIRBRUSHVERF</b>					verkort de drogingstijd van verf op materiaal, waarbij alleen bij lage temepratuur kan worden gefixeerd, zoals synthetische stoffen. dosering maximaal 3-5 druppels per 60 ml. Verf kleuren vermengd met catalist binnen 72 uur verwerken.			
	<i>Transparant</i>	<i>5117 red*</i>			5055003	Catalist - 60 ml.			
	<i>5101 blue violet</i>	<i>5118 scarlet</i>				clear coat is een vernis op waterbasis, die zorgt voor een heldere matte toplaag die soepel blijft en niet scheurt, aan te bevelen voor in-huis situatie's, clear coat is in ieder geval geen vervanger voor 2-componenten lak!			
	<i>5102 violet</i>	<i>5119 orange</i>				5055004	Clear coat - 60 ml.		
	<i>5103 red violet</i>	<i>5120 burnt orange</i>				ABExtender is een medium, dat alle eigenschappen bezit van de transparante kleuren, alleen de kleurpigmenten ontbreken opaque kleuren worden met dit medium transpar er.			
	<i>5104 lavender</i>	<i>5121 flamingo pink</i>				5055005	Airbrush extender - 120 ml.		
	<i>5105 caribbean blue</i>	<i>5122 fuchsia</i>				medium/vernis op waterbasis dat zorgt voor een soepele verffilm en een heldere matte toplaag die soepel blijft en niet scheurt.			
	<i>5106 phtalo blue*</i>	<i>5123 burgundy</i>				5055006	gloss medium - 60 ml.		
	<i>5107 ultramarin blue</i>	<i>5124 deep red</i>				medium dat dient als basis voor samenstelling van opak kleuren, alleen kleurpigmenten ontbreken, transparante kleuren worden met dit medium dekkender.			
	<i>5108 deep blue</i>	<i>5125 fleshtone</i>				5055007	opak medium - 60 ml.		
	<i>5109 lighth green</i>	<i>5126 beige</i>							
	<i>5110 phtalo green*</i>	<i>5127 lighth brown</i>							
	<i>5111 aqua</i>	<i>5128 dark brown</i>							
	<i>5112 turquoise</i>	<i>5129 grey</i>							
	<i>5113 golden yellow</i>	<i>5130 iron oxide red</i>							
	<i>5114 yellow*</i>	<i>5131 tinting white*</i>							
	<i>5115 leaf green</i>	<i>5132 tinting black*</i>							
	<i>5116 tropical green</i>								
	<b>KLEURENOVERZICHT AIRBRUSHVERF</b>								
	<i>opaque:</i>	<i>5207 opaque sky blue</i>							
	<i>5201 opaque blue</i>	<i>5208 opaque coral</i>							
	<i>5202 opaque purple</i>	<i>5209 opaque pink</i>							
	<i>5203 opaque lilac</i>	<i>5210 opaque red</i>							
	<i>5204 opaque yellow</i>	<i>5211 opaque black</i>							
	<i>5205 opaque lighth green</i>	<i>5212 opaque white</i>							
	<i>5206 opaque aqua</i>								
	<b>KLEURENOVERZICHT AIRBRUSHVERF</b>								
	<i>parelmoer:</i>	<i>5305 pearl green</i>							
	<i>5301 pearl purple</i>	<i>5306 pearl copper</i>							
	<i>5302 pearl magenta</i>	<i>5307 pearl gold</i>							
	<i>5303 pearl turquoise</i>	<i>5308 pearl silver</i>							
	<i>5304 peral blue</i>	<i>5309 pearl red</i>							
	<b>KLEURENOVERZICHT AIRBRUSHVERF</b>								
	<i>fluorescent transparant:</i>	<i>5406 fluorescent magenta</i>							
	<i>5401 fluorescent violet</i>	<i>5407 fluorescent hot red</i>							
	<i>5402 fluorescent raspberry</i>	<i>5408 fluorescent red</i>							
	<i>5403 fluorescent blue</i>	<i>5409 fluorescent orange</i>							
	<i>5404 fluorescent green</i>	<i>5410 fluorescent sunburst</i>							
	<i>5405 fluorescent yellow</i>								