






















artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<h1><u>ETSPERSEN</u></h1> <h2><u>ETSPERSEN ALGEMEEN</u></h2> <p>Alle etspersen zijn uitgevoerd met drukveren onder de bovenwals, zodat bij het losdraaien van de drukspindels de bovenwals omhoog komt, waardoor de etspersen ook geschikt zijn voor het afdrucken van lino- en houtsnede.</p> 								
2200105	<h3><u>ETSPERS JW-80</u></h3> <p>aandrijving: onderwals via tandwiel                  drukplaat: 20 mm. harde kunststof                  drukformaat: 80 x 160 cm.                  bovenwals: doorsnede 190 mm.                  onderwals: doorsnede 190 mm.                  gewicht: ca. 400 kilo</p> 				2200118	<p>onderwals doorsnede 140 mm.                  gewicht ca. 200 kilo</p> <h3><u>ETSPERS JPV-90</u></h3> <p>aandrijving onderwals via tandwiel                  drukplaat 15 mm. harde kunststof                  drukformaat 90 x 170 cm.                  bovenwals doorsnede 150 mm.                  onderwals doorsnede 140 mm.                  gewicht ca. 200 kilo</p>			
2200101	<h3><u>ETSPERS JW-100</u></h3> <p>aandrijving: onderwals via tandwiel                  drukplaat: 20 mm. harde kunststof                  drukformaat: 100 x 200 cm.                  bovenwals: doorsnede 190 mm.                  onderwals: doorsnede 190 mm.                  gewicht: ca. 580 kilo</p> 				2200111	<h3><u>ETSPERS JWE-80</u></h3> <p>aandrijving Elektrisch op onderwals                  drukplaat 20 mm. harde kunststof                  drukformaat 80 x 160 cm.                  bovenwals doorsnede 190 mm.                  onderwals doorsnede 190 mm.                  gewicht ca. 425 kilo</p> 			
2200106	<h3><u>ETSPERS JW-120</u></h3> <p>aandrijving: onderwals via tandwiel                  drukplaat: 20 mm. harde kunststof                  drukformaat: 120 x 220 cm.                  bovenwals: doorsnede 190 mm.                  onderwals: doorsnede 190 mm.                  gewicht: ca. 670 kilo</p>				2200112	<h3><u>ETSPERS JWE-100</u></h3> <p>aandrijving Elektrisch op onderwals                  drukplaat 20 mm. harde kunststof                  drukformaat 100 x 200 cm.                  bovenwals doorsnede 190 mm.                  onderwals doorsnede 190 mm.                  gewicht ca. 610 kilo</p>			
2200125	<h3><u>ETSPERS JPV-70</u></h3> <p>aandrijving: onderwals via tandwiel                  drukplaat: 15 mm. harde kunststof                  drukformaat: 70 x 140 cm.                  bovenwals: doorsnede 150 mm.                  onderwals: doorsnede 140 mm.                  gewicht: ca. 200 kilo</p> 				2200113	<h3><u>ETSPERS JWE-120</u></h3> <p>aandrijving Elektrisch op onderwals                  drukplaat 20 mm. harde kunststof                  drukformaat 120 x 220 cm.                  bovenwals doorsnede 190 mm.                  onderwals doorsnede 190 mm.                  gewicht ca. 700 kilo</p> 			
2200120	<h3><u>ETSPERS JPV-80</u></h3> <p>aandrijving onderwals via tandwiel                  drukplaat 15 mm. harde kunststof                  bovenwals doorsnede 150 mm.</p>				2200130	<h3><u>ETSPERS HPV-60</u></h3> <p>aandrijving : Bovenwals met vertraging                  drukplaat : 10 mm. Harde kunststof                  drukformaat : 60 x 100 cm.                  bovenwals : Doorsnede 130 mm.                  onderwals : Doorsnede 100 mm.                  gewicht : ca. 102 kilo</p>			

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
2200132	 <p><b>ETSPERS HPV-80</b></p> <p>aandrijving : Bovenwals met vertraging  drukplaat : 10 mm. Harde kunststof  drukformaat : 80 x 130 cm.  bovenwals : Doorsnede 130 mm.  onderwals : Doorsnede 100 mm.  gewicht : ca. 110 kilo</p>				2200137	<p>onderwals : doorsnede 80 mm.  gewicht : ca. 75 kilo</p> <p><b>ETSPERS JS-60</b></p> <p>aandrijving : spaakwiel op onderwals  drukplaat : 10 mm. harde kunststof  drukformaat : 60x120 cm.  bovenwals : doorsnede 125 mm.  onderwals : doorsnede 80 mm. (massief)  gewicht : ca. 75 kilo</p> 			
2200135	 <p><b>ETSPERS HP-60</b></p> <p>aandrijving : bovenwals d.m.v. tandwiel  drukplaat : 10 mm. harde kunststof  drukformaat : 60x100 cm.  bovenwals : doorsnede 130 mm.  onderwals : doorsnede 100 mm.  gewicht : ca. 82 kilo</p>				2200155	<p><b>ETSPERS JS-50</b></p> <p>aandrijving : spaakwiel op onderwals  drukplaat : 10 mm. harde kunststof  drukformaat : 50x100 cm.  bovenwals : doorsnede 125 mm.  onderwals : doorsnede 80 mm. (massief)  gewicht : ca. 75 kilo</p>			
2200132	<p><b>ETSPERS HP-80</b></p> <p>aandrijving : bovenwals d.m.v. tandwiel  drukplaat : 10 mm. harde kunststof  drukformaat : 80x130 cm.  bovenwals : doorsnede 130 mm.  onderwals : doorsnede 120 mm.  gewicht : ca. 82 kilo</p>				2200210	<p><b>ETSPERS JH-50</b></p> <p>aandrijving : spaakwiel op onderwals  drukplaat : 10 mm. harde kunststof  drukformaat : 50x100 cm.  bovenwals : doorsnede 85 mm.  onderwals : doorsnede 80 mm. (massief)  gewicht : ca. 50 kilo</p> 			
2200140	<p><b>ONDERSTEL HP-60</b></p> <p>onderstel voor persen HPV-60 en HP-60, uitgevoerd met sterke vierkante buis, demontabel.</p>				2200215	<p><b>ETSPERS JH-40</b></p> <p>aandrijving : spaakwiel op onderwals  drukplaat : 10 mm. harde kunststof  drukformaat : 40x80 cm.  bovenwals : doorsnede 85 mm.  onderwals : doorsnede 80 mm. (massief)  gewicht : ca. 50 kilo</p>			
2200141	<p><b>ONDERSTEL HP 80</b></p> <p>onderstel voor persen HPV-80 en HP-80, demontabel uitgevoerd met sterke vierkante buis met 2 aflegbladen,</p>				2200220	<p><b>ETSPERS JH-30</b></p> <p>aandrijving : spaakwiel op onderwals  drukplaat : 10 mm. harde kunststof  drukformaat : 30x60 cm.  bovenwals : doorsnede 85 mm.  onderwals : doorsnede 80 mm. (massief)  gewicht : ca. 50 kilo</p> 			
2200145	<p><b>ONDERSTEL DHP-60</b></p> <p>onderstel voor persen HPV-60 en HP-60, demontabel uitgevoerd met sterke vierkante buis met 2 aflegbladen,</p>				2200225	<p><b>ETSPERS HS-35</b></p> <p>aandrijving : spaakwiel op bovenwals  drukplaat : 8 mm. harde kunststof</p>			
2200147	<p><b>ONDERSTEL DHP-80</b></p> <p>onderstel voor persen HPV-80 en HP-80, demontabel uitgevoerd met sterke vierkante buis met 2 aflegbladen,</p>								
2200152	<p><b>ETSPERS JSV-60</b></p> <p>aandrijving : spaakwiel op onderwals + vertraging  drukplaat : 10 mm. harde kunststof  drukformaat : 60x120 cm.  bovenwals : doorsnede 125 mm.</p>								


artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<p>drukformaat : 35x60 cm. bovenwals : doorsnede 80 mm. (massief) onderwals : doorsnede 55 mm. gewicht : ca. 30 kilo</p>  <p><b>ETSPERS JM-25</b></p>								
2200230	<p>aandrijving : spaakwiel op bovenwals drukplaat : 8 mm. harde kunststof drukformaat : 25x45 cm. bovenwals : doorsnede 55 mm. onderwals : doorsneden 40 mm. gewicht : ca. 11 kilo</p>  <p><b>ETSPERS JM-15</b></p>								
2200232	<p>aandrijving : spaakwiel op bovenwals drukplaat : 8 mm. harde kunststof drukformaat : 15x30 cm. bovenwals : doorsnede 55 mm. onderwals : doorsnede 40 mm. gewicht : ca. 11 kilo</p>  <p><b>ETSPERS JSV-50</b></p>								
2200157	<p>aandrijving : spaakwiel op onderwals + ver- traging drukplaat : 10 mm. harde kunststof drukformaat : 50x100 cm. bovenwals : doorsnede 125 mm. onderwals : doorsnede 80 mm. gewicht : ca. 75 kilo</p> <p><b>HOOGDRUKPERS SVP-35</b></p>								
2200248	<p>drukformaat : 35x45 cm. plaatafstand : maximaal 250 mm. platen : 12 mm. staal gewicht : ca. 43 kilo</p> <p><b>HOOGDRUKPERS PVP-35</b></p>								
2200250	<p>plaatafstand : maximaal 250 mm. platen : 12 mm. staal gewicht : ca. 40 kilo</p>				2200255	<p><b>LIJMPERS LVP-35</b> identiek aan platenpers PVP-35, voorzien van verschuifbare aanslag; plaats de te verlijmen stapel papier tegen de aanslag, zet de pers onder druk, neem de aanslag weg en bestrijk de papierkant met lijm.</p> <p>formaat : maximaal A3 stapelhoogte : maximaal 220 mm. gewicht : ca. 45 kilo</p>			

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<b><u>LITHOPERSEN</u></b>					<b><u>STUIFKISTEN</u></b>			
						Alle stuifkisten in de SK serie zijn voorzien van een ronddraaiende schoep. Dit traditionele systeem is nog altijd de beste garantie voor een gelijkmatige verdeling van het harspoeder. Deze schoep wordt aan de buitenkant aangedreven via een slinger. De SK-50 heeft een vast rooster en een directe aandrijving naar de schoep. De stuifkisten worden gemaakt van gelakt multiplex.			
	<b><u>JL-80</u></b>								
2200308	maximale steengrootte : 82 x 114 cm. totale lengte pers : 258 cm.				2200402	maximale afmeting per plaat: 80x110 cm.			
						<b><u>SK-80</u></b>			
	<b><u>JL-70</u></b>								
2200310	maximale steengrootte : 72 x 102 cm. totale lengte pers : 235 cm.				2200400	maximale afmeting per plaat: 50x60 cm.			
						<b><u>SK-50</u></b>			
	<b><u>JL-50</u></b>								
2200315	maximale steengrootte : 52 x 62 cm. totale lengte pers : 170 cm.								
									
	<b><u>LITHOKIST LK-35</u></b>								
2200320	Drukformaat: 35 x 40 cm.								

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
<b>ZUURKASTEN</b>					<b>VERWARMINGSPLATEN</b>				
									
	<b>ZK-60</b>					<b>VL/35X50</b>			
2200280	lengte/breedte/hoogte: 100 x 70 x 60 cm. Geschikt voor zuurbak 60 x 80 cm.				2200357	plaatformaat : 35x50 cm. temperatuur traject : 30-110°C elektrisch vermogen : 750 watt			
						<b>VTL/40X65</b>			
	<b>ZR-60</b>					<b>VTL/40X65</b>			
2200282	maximale werkmaat : 60x80cm. buitenmaat bak : 70x90cm.				2200355	plaatformaat : 40x65 cm. temperatuur traject : 30-110°C elektrisch vermogen : 750 watt			
						<b>VTL/50X60</b>			
	<b>ZR-80</b>					<b>VTL/50X60</b>			
2200283	maximale werkmaat : 80x110cm. buitenmaat bak : 90x120cm.				2200353	plaatformaat : 50x60 cm. temperatuur traject : 30-110°C elektrisch vermogen : 1125 watt			
									
	<b>ZUURBAKKEN</b>					<b>VTL/60X80</b>			
2200285	Zuurbak ZB/60x80 cm.				2200351	plaatformaat : 60x80 cm. temperatuur traject : 30-110°C elektrisch vermogen : 1500 watt			
2200286	Zuurbak ZB/80x110cm.					<b>VTL/65X100</b>			
						<b>VTL/65X100</b>			
	<b>ZUURBAKKEN</b>					<b>VTL/80X100</b>			
2200285	Zuurbak ZB/60x80 cm.				2200350	plaatformaat : 65x100 cm. temperatuur traject : 30-110°C elektrisch vermogen : 2250 watt			
2200286	Zuurbak ZB/80x110cm.					<b>VTL/80X100</b>			
						<b>VTL/80X100</b>			
	<b>ZUURBAKKEN</b>					<b>VTL/80X120</b>			
2200285	Zuurbak ZB/60x80 cm.				2200340	plaatformaat : 80x100 cm. temperatuur traject : 30-110°C elektrisch vermogen : 2250 watt			
2200286	Zuurbak ZB/80x110cm.					<b>VTL/80X120</b>			
						<b>VTL/80X120</b>			
	<b>ZUURBAKKEN</b>					<b>VTL/80X120</b>			
2200285	Zuurbak ZB/60x80 cm.				2200345	plaatformaat : 80x120 cm. temperatuur traject : 30-110°C elektrisch vermogen : 2250 watt			
2200286	Zuurbak ZB/80x110cm.					<b>VTL/80X120</b>			
						<b>VTL/80X120</b>			

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<b><u>DIVERSE MERKEN</u></b>					<b><u>KORN AUTOGRAFISCHE OVERBRENGINGS INKT</u></b>			
	<b><u>GRIJZE LITHOGRAFISCHE STENEN</u></b> zeer vakkundig bewerkte, eerste klas grijze lithografische stenen, waarmee de grafische kunstenaar al jaren werkt. *PRIJZEN ZIJN OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR!				2201180	Flakon 16 oz - 453 gram			
	30x40 cm. *				2201181	Flakon 8 oz - 227 gram			
	32x49 cm. *				2201182	Flakon 4 oz - 113 gram			
	38x54 cm. *				2201183	Flakon 2 oz - 56 gram			
	43x59 cm. *					<b><u>ETSVILT</u></b>			
	54x70 cm. *					stevige kwaliteit ca. 4 mm. dik			
	59x76 cm. *				2203000	75x100 cm.			
	65x81 cm. *				2203100	50x75 cm.			
	65x86 cm. *					<b><u>KAASDOEK</u></b>			
	65x97 cm. *					voor het afslaan plaat			
	81x108 cm. *				2204000	331801 - breedte 110 cm.			
	95x121 cm.					<b><u>HYDROPHILE GAAS</u></b>			
	108x140 cm.					geapreteerd gaas			
	108x162 cm.				2204300	331986 - breedte 110			
	<b><u>KORN LITHOGRAFISCHE TEKENKRIJT STAAFJES</u></b> staafje zuurbestendig tekenkrijt; mede te gebruiken bij het bewerken van zijdegaas bij zeefdruk samen met korn vloeibare lithografische tekeninkt; voor schetsen op papier zijn ze perfect door de diepzwarteheid en het niet afgeven.					<b><u>ETSBAKKEN</u></b>			
2201099	zeer zacht00					zuurbestendig kunststof			
2201100	extra zacht0				2205000	30x40 cm.			
2201101	zacht1				2205100	40x50 cm.			
2201102	middel2				2205200	50x60 cm.			
2201103	hard3					<b><u>LEDEREN ROL MET HOUTEN HANDGREEP</u></b>			
2201104	extra hard4								
2201105	zeer hard5				2208000	3768 - 108mm. - 55mm.			
	<b><u>KORN LITHOGRAFISCH TEKENKRIJT TABLET</u></b> als staafjes lithografisch tekenkrijt, echter in tabletvorm				2208010	1620A - 200mm. - 45mm.			
2201109	zeer zacht00				2208012	1630A - 300mm. - 100mm.			
2201110	extra zacht0				2208014	1635A - 350mm. - 100mm.			
2201111	zacht1				2208016	1640A - 400mm. - 100mm.			
2201112	middel2				2208018	1645A - 450mm. - 100mm.			
2201113	hard3					<b><u>LITHOGRAFISCHE INKTROL LEDER</u></b>			
2201114	extra hard4								
2201115	zeer hard5				2209500	ruw - breedte 410 mm.			
	<b><u>KORN LITHOGRAFISCHE TEKENKRIJT POTLODEN</u></b> als staafjes & tabletten, echter in potloodvorm afwikkelbaar, lengte 7"				2209600	glad - breedte 410mm.			
2288000	zacht1					<b><u>UNIVERSEEL INKTMES</u></b>			
2288100	middel2				2209900	breedte 60 mm.			
2288200	hard3					<b><u>WIEGIJZERS</u></b>			
2288300	extra hard4								
2288400	copal zeer hard5				2210800	50 lijns per cm. lang ca. 160 mm.			
	<b><u>KORN LITHOGRAFISCHE INKT VLOEIBAAR</u></b> zuurbestendige diepzwarte vloeibare tekeninkt. Mede te gebruiken bij het bewerken van zijdegaas bij zeefdrukken samen met korn lithografische potloden en krijten.				2211000	60281 - breedte 40 mm.			
2201130	Flakon 16 oz - 453 gram					25 lijns per cm. lang ca. 160 mm.			
2201131	Flakon 8 oz - 227 gram					60283 - breedte 40 mm.			
2201132	Flakon 4 oz - 113 gram					<b><u>H&amp;B ROULETTES</u></b>			
2201133	Flakon 2 oz - 56 gram					extra fijne korrel 0,35 mm.			
	<b><u>KORN LITHOGRAFISCHE INKT VAST</u></b> als lithografische tekeninkt vloeibaar, echter in staafvorm; op te lossen in gedistilleerd water.				2211500	60251 - breed 3 mm.			
2201140	staafje - 110x30x10 mm.				2211600	60253 - breed 5 mm.			
	<b><u>KORN LITHOGRAFISCHE RUBBING INKT STAAF</u></b>					middelfijne korrel 0,5 mm.			
2201150	zacht				2211800	60263 - breed 5mm.			
2201151	middel				2211900	60265 - breed 10mm.			
2201152	hard					<b><u>RADEERWIELTJES</u></b>			
						draaibare vernikkelde gaffel			
					2214000	1729/0 - fijn			
					2214100	1729/2 - middel			
					2214200	1729/4 - grof			





artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	 <p><b>LITHOGRAFISCHE NAALDEN</b> gevat in rondhout lengte ca. 150 mm.</p> <p>nr. 670 ovaalvorm 670/0 - 1,2 mm. 670/2 - 1,8 mm. 670/4 - 2,5 mm.</p> <p>nr. 671 ruitvorm 671/1 - 1,0 mm. 671/2 - 1,4 mm. 671/4 - 1,8 mm.</p> <p>nr. 672 platvorm 672/0 - 2,0 mm. 672/2 - 2,8 mm. 672/4 - 3,5</p> <p>nr. 673 spitsvorm 673/0 - 0,9 mm. 673/2 - 1,2 mm. 673/4 - 1,6 mm.</p> <p><b>VERGROOTGLAZEN</b></p> <p>nr. 101 - 50 mm. nr. 102 - 63 mm. nr. 103 - 75 mm. nr. 104 - 90 mm. nr. 105 - 100 mm.</p> <p><b>DRADENTELLER</b> zwarte metaalrand 8x vergrotend</p> <p>8303 - 20 x 20 mm.</p> <p><b>ZINKPLATEN ONGEPOLIJST</b> niet gepolijst met facet, dikte 0,8 mm.</p> <p>10x15 cm. 15x20 cm. 20x25 cm. 20x30 cm. 30x40 cm. 40x50 cm. 50x60 cm. 60x80 cm. 80x100 cm.</p> <p><b>ZINKSNIJDER</b></p> <p>met houten hecht</p> <p><b>CELLONPLATEN VOOR DROGE NAALD</b> kunststofplaten voor droge naald, dikte 0,7 mm.</p> <p>A2 - 42x59,4 cm. A3 - 42x29,7 cm. A4 - 21x29,7 cm. A5 - 14,8x21 cm. A6 - 10,5x14,8 cm.</p>					<p><b>PLATENTANG</b></p> <p>1165/11 - lengte 115 mm. 1165/30 - lengte 130 mm. 3030 - 10,5x14,8 cm.</p> <p><b>PAPIERTANG</b></p> <p>papiertang</p> <p><b>WALMLAMPEN</b> koperen uitvoering met handgreep</p> <p>77x110 mm.</p> <p><b>PETROLEUMLAMP</b></p> <p>petroleumlamp</p>			
2219000					2237700				
2219100					2237800				
2219200					2218000				
2219500									
2219600					2238100				
2219700									
2220000									
2220100					2238750				
2220200									
2220500					2238760				
2220600									
2220700									
2226100									
2226200									
2226300									
2226400									
2226500									
2227500									
2234400									
2234700									
2235000									
2235100									
2235400									
2235405									
2235410									
2235415									
2235420									
2238300									
2236000									
2236100									
2236200									
2236300									
2236400									

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<b><u>ETSEN &amp; LITHOGRAFIE</u></b>					<b><u>ETSVERNISSEN TIF</u></b>			
	<b><u>LITHOGRAPHISCHE TEKENPEN</u></b> elastische pen met fijne punt					vloeibare vernissen: etsgrond glanzend voor gravure			
4667600	290 - lithografic pen			2278600	61072 - flakon 100 ml.				
4670400	52 - houder zwart			2278700	61074 - flakon 250 ml.				
	<b><u>SPIRITUS LAK</u></b> notenstrijkvernis voor achterzijde plaat				etsgrond transparant voor gravure:				
2284000	noten - vernis (1 liter)			2279600	61092 - Flakon 100 ml.				
2284001	zwart - vernis (1 liter)			2279700	61094 - Flakon 250 ml.				
2284005	verdunner (1 liter)				asphaltlack voor afdekken achter- kant plaat & gravure:				
	<b><u>KORRECTIE STEENTJE (LITHOLIT)</u></b> voor correctie's op zink, steen, koper & papier			2280800	61111 - Flakon 100 ml.				
2290500	staafje - ca. 35 mm.			2280900	61113 - Flakon 250 ml.				
	<b><u>LF ENCOLLAGE 1455</u></b> melkwitte vloeistof voor bestrijken papier, dat onvoldoende is gelijmd.				vaste vernissen: etsbol etsgrond, opbrengen op ver- warmde plaat en voor gravure.				
2291601	pot 400 ml.			2280400	61104 - zwart zacht				
	<b><u>STAALWOL</u></b>				syrische asphaltpoeder voor aqua- tint				
2291300	bol 100 gram			2285900	61180 - doos 100 gram				
	<b><u>CARBORUNDUM PAPIER</u></b> waterproof schuurpapier fijn			2286000	61185 - doos 500 gram				
2291100	korrel 400/200				<b><u>IJZERCHLORIDE III TIF</u></b> in zout in brokken, bij rechtstandig				
	<b><u>KUNSTPUIMSTEEN</u></b> fijn puimsteen in blokken			2286500	61120 - doos 150 gram				
2290700	ca. 95x60x55 mm.			2286600	61121 - doos 500 gram				
	<b><u>PUIMSTEENPOEDER</u></b> fijn gemalen			2286700	61122 - doos 1000 gram				
2290900	zakje 100 gram				<b><u>ETS VLOEISTOF TIF</u></b> gebruiksklaar etszuur				
2290901	pak 1 kilo			2287000	61125 - Flakon 1 liter				
	<b><u>ARABISCHE GOM</u></b>			2287100	61126 - Flakon 5 liter				
2291700	pak 1 kilo								
	<b><u>GLAZEN LOPERS</u></b>								
2291813	doorsnede 50 mm.								
2291815	doorsnede 75 mm.								





artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
									
	<b>LITHOGRAPHIE</b> het charbonnel programma bevat de noodzakelijke materialen voor alle stadia van het lithografische proces het prepareren, het tekenen, het overzetten, het afdrucken, en het conserveren en prepareren.								
2254710 2254711	331512 - puimsteen medium 331513 - puimsteen fijn								
	<b>ARABISCHE GOM</b>								
2254720 2254722	331158 - pak à 500 gram 331157 - pak à 1000 gram								
	<b>MONTER VERSTERKINGSZWART</b>								
2254500 2254600 2254700	331154 - Blik 200 ml. 331155 - Blik 400 ml. 331156 - Blik 800 ml.								
	<b>LITHOGRAFISCH TEKENKRIJT CA. 35X5X5MM.</b>								
2288600 2288700 2288800 2289000 2289100 2289110	331131 - extra hard 331132 - hard 331133 - middelzacht 331134 - zacht 331135 - extra hard 331136 - copal hard								
2289700	staafje zwart 331138 - 100x30x5 mm.								
2289800	coverflex litho tekeninkt blokje 331139 - zwart (125 gram)								
2289900	high grade litho tekeninkt blokje 331140 - zwart (125 gram)								
	<b>LITHOGRAFISCHE INKTEN</b>								
2289901 2289300 2289500 2289600	331143 - zincograph 75 ml. 331146 - lithograph 75 ml. 331145 - lithograph 500 ml. 331144 - lithograph 1000 ml.								
7000600	overbrengingspapier van tekening op steen 331501 - 70 x 100 cm.								
	<b>LITHOGRAFISCH KORREKTIE KRIJT</b>								
2289120 2289125 2289130	331547 - hard 331548 - medium 331549 - zacht								
	<b>OVERZET INKT</b> voor het overzetten van ontwerp van ene steen op andere								
2255000 2255500	331147 - rouleau 200 ml. 331150 - blonde 200 ml.								
	<b>LITHODRUKINKT</b> velours diepzwart								
2253000 2253100 2253200	331059 - Blik 200 ml. 331058 - Blik 400 ml. 331057 - Blik 800 ml.								
	<b>CRAYON</b> minder diepzwart								
2253500 2253600 2253700	331053 - Blik 200 ml. 331052 - Blik 400 ml. 331051 - Blik 800 ml.								
	<b>DESSIN</b> Middelzwart								
2254000 2254100 2254200	331056 - Blik 200 ml. 331055 - Blik 400 ml. 331054 - Blik 800 ml.								
2254800	331034 - Blik 400 ml.								
									
	<b>LITHOVERNIS</b> licht verdunt inkten, zwaar maakt consistentie dikker								
2254810 2254820	331161 - licht 500 gram 331162 - zwaar 1000 gram								
	<b>CONSERVEERINKT</b> om moedersteen te beschermen als afdrucken zijn gemaakt.								
2254830	331153 - blik 400 ml.								