


























| artikelnr | artikelomschrijving | bruto prijs | afname | netto prijs | artikelnr | artikelomschrijving | bruto prijs | afname | netto prijs |
|---|---|-------------|--------|-------------|---|---|-------------|--------|-------------|
| | <u>KLEI</u> | | | | | <u>BOETSEERWAS</u> | | | |
| | <u>BOETSEER- & POTTENBAKKERSKLEI</u> » staat voor na het bakken!! | | | | 2080000 donkerbruin - 1 kilo 2080005 donkerbruin - 25 kilo 2080100 geel - 1 kilo 2080105 geel - 25 kilo |  | | | |
| 2060000 2060100 2060200 2060300 2060500 | grijs » terra cotta wit » wit geel » rood rood » donkerrood zwart » bruinzwart | | | | | <u>SPEKSTEEN</u> | | | |
| |  | | | | 2085001 assorti kleuren 2085000 wit 2085010 groen 2085015 rose 2085025 grijs 2085030 zwart 2085050 turquoise/blauwgroen | | | | |
| | <u>CHAMOTTE KLEI GROF</u> broden van 10 kilo | | | | | <u>SPEKSTEEN GEREEDSCHAPPEN</u> | | | |
| 2061100 2061200 2061300 2061400 | wit » wit terra » rood rood » donkerrood zwart » bruinzwart | | | | 2085104 modelleerijzers 4-delig 2085106 modelleerijzers 6-delig 2085108 modelleerijzers 8-delig 2085112 modelleerijzers 12-delig |  | | | |
| | <u>CHAMOTTE KLEI FIJN</u> broden van 10 kilo | | | | 2085120 gips/speksteenrasp 16 cm. 2085121 gips/speksteenrasp 20 cm. |  | | | |
| 2062000 2062100 2062200 2062300 | wit » wit terra » rood rood » donkerrood zwart » bruinzwart | | | | 2085125 speksteen/marmer vijl 2085155 speksteen rasp 20cm. (8 stuk) 2085156 speksteen rasp 25cm. (8 stuk) |  | | | |
| | STAFFELKORTING KLEI: bij afname van 25 brood assorti: 10% bij afname van 50 brood assorti: 20% bij een afname van 100 brood assorti: 25% | | | | |  | | | |
| | <u>KLEIPOEDER</u> in zakken van 4 kilo | | | | 2085177 messing borstel | | | | |
| 2063000 2063100 2063200 | wit » wit terra » rood zwart » bruinzwart | | | | | <u>SPEKSTEEN HULPMATERIALEN</u> t.b.v. kleurintensivering | | | |
| | <u>GIETKLEI</u> In emmer van 10 kilo | | | | 2085190 witte opol polijstwas - 250 ml. |  | | | |
| 2063500 | wit | | | | | | | | |
| | <u>MODELGIPS</u> | | | | | | | | |
| 2064000 2064500 | zak5 kilo zak25 kilo | | | | | | | | |
| | <u>CHAMOTTE KORRELS</u> in zakken van 5 kilo | | | | | | | | |
| 2065000 2065100 | grof0-2,0mm. fijn0-0,5mm. | | | | | | | | |
| | <u>MODELLEERPOEDER</u> | | | | | | | | |
| 2066500 2066510 | zak 250 gram papydur 1 kilo | | | | | | | | |
| | <u>DARWI KLEI</u> | | | | | | | | |
| 2067000 2067010 2067015 2067020 2067025 | normaal1 kilo classic500 gram classic1 kilo roc1 kilo pop1 kilo | | | | | | | | |

| artikelnr | artikelomschrijving | bruto prijs | afname | netto prijs | artikelnr | artikelomschrijving | bruto prijs | afname | netto prijs |
|-----------|---|-------------|--------|-------------|-----------|---|-------------|--------|-------------|
| | MODELEERIJZERS | | | | | | | | |
| |  | | | | |  | | | |
| | GIPSSPATEL 303 | | | | | GIPSSPATEL 307 | | | |
| 2015000 | Bladbreedte05-10mm. | | | | 2018100 | Bladbreedte04-06mm. | | | |
| 2015100 | Bladbreedte12 - 14mm. | | | | 2018200 | Bladbreedte08-10mm. | | | |
| 2015200 | Bladbreedte16 - 18mm. | | | | 2018300 | Bladbreedte10-12mm. | | | |
| 2015300 | Bladbreedte20mm. | | | | 2018400 | Bladbreedte12-14mm. | | | |
| 2015400 | Bladbreedte25mm. | | | | 2018500 | Bladbreedte16-18mm. | | | |
| |  | | | | |  | | | |
| | GIPSSPATEL 304 | | | | | MESSPATEL 308 | | | |
| 2015800 | Bladbreedte04-06mm. | | | | 2018800 | Bladbreedte10-12mm. | | | |
| 2015900 | Bladbreedte06-08mm. | | | | 2018900 | Bladbreedte12-15mm. | | | |
| 2016000 | Bladbreedte08-10mm. | | | | 2019000 | Bladbreedte15-18mm. | | | |
| 2016100 | Bladbreedte10-12mm. | | | | 2019100 | Bladbreedte18-20mm. | | | |
| 2016200 | Bladbreedte14-16mm. | | | | 2019200 | Bladbreedte20-25mm. | | | |
| |  | | | | |  | | | |
| | GIPSSPATEL 305 | | | | | GIPSSPATEL 309 | | | |
| 2016700 | Bladbreedte04-06mm. | | | | 2019400 | Bladbreedte04-06mm. | | | |
| 2016800 | Bladbreedte08-10mm. | | | | 2019500 | Bladbreedte08-10mm. | | | |
| 2016900 | Bladbreedte12-15mm. | | | | 2019600 | Bladbreedte10-12mm. | | | |
| 2017000 | Bladbreedte18-22mm. | | | | 2019700 | Bladbreedte12-14mm. | | | |
| 2017100 | Bladbreedte25-30mm. | | | | 2019800 | Bladbreedte16-18mm. | | | |
| |  | | | | |  | | | |
| | GIPSSPATEL 306 | | | | | GIPSSPATEL 310 | | | |
| 2017400 | Bladbreedte04-06mm. | | | | 2020000 | Bladbreedte04-06mm. | | | |
| 2017500 | Bladbreedte08-10mm. | | | | 2020100 | Bladbreedte08-10mm. | | | |
| 2017600 | Bladbreedte12-15mm. | | | | 2020200 | Bladbreedte12-14mm. | | | |
| 2017700 | Bladbreedte18-22mm. | | | | 2020300 | Bladbreedte16-20mm. | | | |
| 2017800 | Bladbreedte25-30mm. | | | | 2020400 | Bladbreedte18-22mm. | | | |

| artikelnr | artikelomschrijving | bruto prijs | afname | netto prijs | artikelnr | artikelomschrijving | bruto prijs | afname | netto prijs |
|---|---|-------------|--------|-------------|---|---|-------------|--------|-------------|
| |  | | | | |  | | | |
| | <u>GIPSKRABBER 311</u> | | | | | <u>GIPSKRABBER 315</u> | | | |
| 2020600 2020700 2020800 2021000 2021200 | Bladbreedte - 08mm. Bladbreedte - 10mm. Bladbreedte - 14mm. Bladbreedte - 18mm. Bladbreedte - 25mm. | | | | 2015800 2015900 2016000 2016100 2016200 | Bladbreedte - 08mm. Bladbreedte - 10mm. Bladbreedte - 14mm. Bladbreedte - 18mm. Bladbreedte - 25mm. | | | |
| |  | | | | |  | | | |
| | <u>GIPSKRABBER 312</u> | | | | | <u>SNIJSPATEL 316</u> | | | |
| 2021400 2021500 2021700 2021900 2022100 | Bladbreedte - 08mm. Bladbreedte - 10mm. Bladbreedte - 14mm. Bladbreedte - 18mm. Bladbreedte - 25mm. | | | | 2024200 2024300 2024400 2024500 | Bladbreedte - 10mm. Bladbreedte - 15 mm. Bladbreedte - 20mm. Bladbreedte - 25mm. | | | |
| |  | | | | |  | | | |
| | <u>GIPSIJZER 313</u> | | | | | <u>SPATEL 317</u> | | | |
| 2022300 2022400 2022500 2022600 2022700 | Bladbreedte04-06mm. Bladbreedte08-10mm. Bladbreedte12-14mm. Bladbreedte16-18mm. Bladbreedte20-25mm. | | | | 2024700 2024800 2024900 2025000 | Bladbreedte04-06mm. Bladbreedte08-10 Bladbreedte10-12mm. Bladbreedte12-15mm. | | | |
| |  | | | | | retoucheerspatel 318 sgrafittomes 319 | | | |
| | <u>GIPSSPATEL 314</u> | | | | | <u>MIRETTES</u> | | | |
| 2023000 2023100 2023200 | Bladbreedte06-08mm. Bladbreedte10-12mm. Bladbreedte14-16mm. | | | | 2025500 2025800 | model 3 model 4 model 5 | | | |



| artikelnr | artikelomschrijving | bruto prijs | afname | netto prijs | artikelnr | artikelomschrijving | bruto prijs | afname | netto prijs |
|---|--|-------------|--------|-------------|-----------|---|-------------|--------|-------------|
| | DIVERSE OVENS | | | | | BEL ONZE AFDELING VERKOOP TEL. 0294-415150 VOOR VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER DE APPARATUUR | | | |
| |  | | | | |  | | | |
| | BOETSEEROVENS (ELEKTRISCH) | | | | | BOETSEERBOKKEN Boetseerbok van slavonisch beukenhout, in de hoogte verstelbaar vanaf 100 cm. per 5 cm. Tot 140 cm., met een vierkante draaitafel van 35x45 cm. | | | |
| 2000010 2000075 2000080 | type V220Schachtoven type V240SSchachtoven type V260Deuroven | | | | 2014000 | M36D boetseerbok | | | |
| | ONDERZETTAFELS | | | | | Opvouwbare boetseerbokken vervaardigd uit verchroomd zwart gelakt staal met een houten draaitafel; in de hoogte verstelbaar van 100-140 cm., de poten zijn onderling verbonden zodat wegglijden niet mogelijk is. | | | |
| 2000110 | V270 voor oven V260 | | | | | | | | |
| | REGELAPPARATUUR BOETSEEROVENS | | | | | | | | |
| 2000252 2000300 2000350 | V012pyrometer 1200°C V333thermokoppel V201/290mm. V332isolatiebuis eenzijdig gesloten | | | | 2014210 | 2030 boetseerbok vierkante draaitafel - 34 x 34cm. hoogte vanaf - 100 cm. gewicht ca. - 6 kilo | | | |
| | TEMPERATUURSTAAFJES | | | | 2014215 | 2031 boetseerbok Ronde draaitafel - 34cm. hoogte vanaf - 100 cm. gewicht ca. - 6 kilo | | | |
| 2000530 2000550 2000570 2000600 2000630 | V22417-1005°C V22720-1075°C V22802-1090°C V229a21-1095°C V229b22-1110°C | | | | 2014220 | 2032 boetseerbok gelagerde vierkante draaitafel - 34 x 34cm. hoogte vanaf - 100 cm. gewicht ca. - 6 kilo | | | |
| | SEGERKEGELS Per pak van 10 stuks | | | | 2014225 | 2033 boetseerbok gelagerde ronde draaitafel - 34 x 34cm. hoogte vanaf - 100 cm. gewicht ca. - 6 kilo | | | |
| 2000700 2000710 2000720 2000730 2000740 2000750 2000760 | V21907A-970°C V20205A-1000°C V20304A-1025°C V20403A-1055°C V21102A-1085°C V21201A-1105°C V2131A-1125°C | | | | | Allen in hoogte verstelbaar door middel van een wartel | | | |
| | OVENSTEUNEN/KOPPELSTEUNEN Per pak van 10 stuks | | | | 2014250 | 2035 houten tafel houten draaitafel - 34 x 34 cm gewicht ca. 1,7 kilo | | | |
| geen | V24325 x 45 mm. | | | | 2014255 | 2036 metalen tafel metalen ronde gelagerde draaitafel - 20 cm. gewicht ca. - 2,6 kilo | | | |
| | DRIEANGELS Per pak van 10 stuks | | | | | | | | |
| 2000900 2000910 2000920 | V20801-25mm. V2091-33mm. V2103-48mm. | | | | | | | | |
| | STAPELPLATENMULCORIT | | | | | | | | |
| 2010000 2010100 2010200 2010300 2010500 2101600 2010700 2010800 2010900 | V214 - 163x163x5 mm. V205 - 270x270x8 mm. V232 - 340x340x10 mm. V231 - 340x340x12 mm. v235 - 415x395x13 mm. V236 - 415x395x15 mm. V237 - 500x400x15 mm. V238 - 500x500x15 mm. V239 - rond 315x10 mm. | | | | | | | | |
| | BESCUITTEGELS Per pak ven 50 stuks | | | | | | | | |
| 2011500 2011600 | M413 - 108x108 mm. M414 - 150x150 mm. | | | | | | | | |
| | POTTENBAKKERS DRAAISCHIJVEN | | | | | | | | |
| 2012510 2012710 2013010 | model B model C model CXC | | | | | | | | |