












artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<b>ROTRING TEKENPLAAT</b> vlak tekenplaat met verzonken magnetische papierklem voorzien van een gleuf voor inleggen liniaal; horizontale en verticale maatverdeling; parallellinaal met vastzet mechanisme.								
4021000	522403 rapid tekenplaat A3								
4021100	522404 rapid tekenplaat A4								
	<b>sneltekenkop</b>								
4021510	522230 mini								
	522346 automaat								
	<b>parallellinaal met stopmechanisme</b>								
4022000	522427 formaat A3 los								
4022100	522428 formaat A4 los								
	<b>FABER-CASTEL TEKENPLATEN</b>								
4020104	F171274 formaat A4								
4020103	F171273 formaat A3								
4020106	F171200 tekenkop								
4020107	F171204 parallellinaal A4								
4020105	F171203 parallellinaal A3								
	<b>SPEEDO PEDRO</b>								
	roterend plateau voor het opbergen van allerlei								
4026000	speedy pedro wit								

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<p><b>DIVERSEN</b></p>  <p><b>LEDEPOPEN</b> houten ledepoppen, die in alle menselijke standen kunnen worden gezet</p> <p>4031000 man 30 cm. ongelakt                      4031001 vrouw 30 cm. ongelakt                      4031100 man 40 cm. ongelakt                      4031101 vrouw 40 cm. ongelakt                      4031200 man 50 cm. gelakt                      4031201 vrouw 50 cm. gelakt                      4031300 man 65 cm. gelakt                      4031301 vrouw 65 cm. gelakt                      geen man 90 cm. gelakt                      geen vrouw 90 cm. gelakt</p> <p>segment ledepoppen hebben een natuurlijke beweegbaarheid doordat het bovenlichaam uit 14 segmenten bestaat, die er als een natuurlijke wervelkolom uitzien.</p> <p>4031305 man 30 cm. ""                      4031306 vrouw ""                      4031307 man 50 cm. ""                      4031304 vrouw ""                      4031308 man 65 cm. ""                      4031309 vrouw ""</p>					 <p><b>LEDEHANDEN</b> houten ledehand die in alle menselijke standen kan worden gezet</p> <p>4031310 1047 ledehand man                      4031311 1048 ledehand vrouw                      4031320 30 cm. ledehand in doos</p>  <p><b>LEDENPAARD</b> houten ledemaaldek in elke natuurlijke anatomische stand is te plaatsen.</p> <p>4031330 hoogte 30 cm.</p> <p><b>PANTOGRAPHEN</b> voor het vergroten en verkleinen van tekeningen</p> <p>4032010 aluminium uitvoering</p> <p><b>MAESTRO TEKENSPIEGEL</b> een hulpmiddel bij de tekentechniek door een samenspel van spiegels verschijnt het te vervaardigen object op het te bewerken oppervlak, zodat de contouren gemakkelijk met potlood te volgen zijn en er zodoende een perfecte tekening ontstaat.</p> <p>4032015 tekenspiegel 2175</p>			

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<b>DRIEHOEKEN</b>					<b>GEODRIEHOEKEN</b>			
	<b>TEKENDRIEHOEKEN</b>					glashelder polystyrol			
	transparante polystyrol met mm. Verdeling en inktrand				4212000	nummer      formaat			
					4212500	2316.000    16 cm.			
						2318.100    16 cm.			
	Nummer    Graden      Lengte				4212600	2317.000    16 cm.			
4200100	4516.0    45          16 cm.								
4200200	6016.0    60          16 cm.								
4200300	4521.0    45          21 cm.								
4200400	6021.0    60          21 cm.								
4200500	4526.0    45          26 cm.								
4200600	6026.0    60          26 cm.								
4200700	4532.0    45          32 cm.								
4200800	6032.0    60          32 cm.								
	bruin transparant polystyrol met mm verdeling en inktrand.								
	nummer      graden      lengte								
4202200	4720.030    45          20 cm.								
4202300	6220.030    60          20 cm.				4213000	2616          16 cm.			
4202400	4725.030    45          25 cm.				4213100	2622          22,5 cm.			
4202500	6225.030    60          25 cm.								
4202600	4732.030    45          32 cm.								
4202700	6232.030    60          32 cm.								
	lichtbruin transparant polystyrol met mm. Verdeling en inktrand.								
	nummer      graden      lengte								
4204000	4716.210    45          16 cm.				4215000	710          10 cm.			
4204100	6216.210    60          16 cm.				4215100	715          15 cm.			
4204200	4720.210    45          20 cm.				4215300	725          25 cm.			
4204300	6220.210    60          20 cm.								
4204400	4725.210    45          25 cm.								
4204500	6225.210    60          25 cm.								
4204600	4732.210    45          32 cm.								
4204700	6223.210    60          32 cm.								
4204800	4736.210    45          36 cm.				4216000	910          10 cm.			
4204900	6236.210    60          36 cm.				4216100	915          15 cm.			
					4216300	920          20 cm.			
	<b>LINEX DRIEHOEKEN</b>								
	glashelder sterk & krasvast acryl zonder verdeling en zonder inktrand.								
	nummer      graden      lengte								
4206000	A4516      45          16 cm.				4217000	2110.000    10 cm.			
4206100	A6016      60          16 cm.				4217010	2115.000    15 cm.			
4206200	A4521      45          21 cm.								
4206300	A6021      60          21 cm.								
4206400	A4525      45          25 cm.								
4206500	A6025      60          25 cm.								
4206600	A4528      45          28 cm.								
4206700	A6028      60          28 cm.								
4206800	A4532      45          32 cm.								
4206900	A6032      60          32 cm.								
4207000	A4536      45          36 cm.								
4207100	A6036      60          36 cm.								
4207200	A4543      45          43 cm.								
4207300	A6043      60          43 cm.								
4207400	A4550      45          50 cm.								
4207500	A6550      60          50 cm.								
4207600	A4557      45          57 cm.								
4207700	A4565      60          65 cm.								
	<b>LINEX DRIEHOEKEN</b>								
	glashelder sterk & krasvast acryl met mm. Verdeling & inktrand.								
	nummer      graden      lengte								
4209000	A4516TM    45          16 cm.								
4209100	A6016TM    60          16 cm.								
4209200	A4521TM    45          21 cm.								
4209300	A6021TM    60          21 cm.								
4209400	A4525TM    45          25 cm.								
4209500	A6025TM    60          25 cm.								
4209600	A4528TM    45          28 cm.								
4209700	A6028TM    60          28 cm.								
4209800	A4532TM    45          32 cm.								
4209900	A6032TM    60          32 cm.								
4210000	A4536TM    45          36 cm.								
4210100	A6036TM    60          36 cm.								



artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
						 <h2>MOBIUS &amp; RÜPPERT</h2>  <p><b>LINIALEN</b> glashelder polystyreen met afgeschuinde zijde, mm. verdeling &amp; inktrand.</p> <p>4300100 1120.0 20 cm. 4300200 1130.0 30 cm. 4300300 1140.0 40 cm. 4300400 1150.0 50 cm. 4300500 1160.0 60 cm.</p> <p>bruin transparant polystyreen met afgeschuinde zijde; mm. verdeling en inktrand.</p> <p>4301000 1020.030 20 cm. 4301100 1030.030 30 cm. 4301200 1040.030 40 cm. 4301300 1050.010 50 cm.</p> <p>glashelder plexiglas met afgeschuinde zijde; mm. verdeling en inktrand.</p> <p>4302000 1420.200 20 cm. 4302100 1430.200 30 cm. 4302200 1440.200 40 cm. 4302300 1450.200 50 cm.</p>  <p><b>HOUTEN LINIALEN</b> beukehouten linialen met stalen inleg</p> <p>4306000 1930.000 30 cm. 4306100 1940.000 40 cm. 4306200 1950.000 50 cm.</p>  <p><b>PRISMA LINIALEN</b> glashelder kunststof met 1 zijde cm/mm verdeling en 1 zijde cm/halve mm. verdeling.</p> <p>4310000 1320.000 20 cm. 4310100 1330.000 30 cm.</p> <p>bruin transparante kunststof met 1 zijde cm/mm verdeling en 1 zijde cm/halve mm. verdeling.</p> <p>4311100 1330.200 30 cm.</p> <p>melkwitte kunststof met cm/mm verdeling en cm/halve mm. Verdeling</p> <p>4312000 1331.010 30 cm.</p>			


artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<b>SCHAALSTOKKEN</b> krasvaste witte kunststof met twee gekleurde middenbanen					<b>BOOGLINIALEN</b>			
4313000	verdeling 1: 2,5-5-10-20-50-100 1630.000				4308098	lengte 30 cm.			
4313100	verdeling 1: 20-25-50-75-100 1631.005				4308099	lengte 40 cm.			
4313500	verdeling 1: 16-1-1/2-1/4-1/8-1 1/2-3-3/4-3/8-3/16-3/32 1634.005				4308100	lengte 50 cm.			
4313001	verdeling 1: 20-25-33 1/3-50-75-100 1635.005				4308110	lengte 60 cm.			
4313600	verdeling 1: 500-1000-1250-1500-2000-2500 1637.005				4308200	lengte 90 cm.			
	<b>LINEX</b>					<b>TYPOMETER</b> typometer PC+MAC (nederlands/engels)			
					4318000	MECA 30 cm. 772902			
	<b>LINIALEN</b> glashelder plexiglas met afgeschuinde zijde; mm. verdeling en trekrand.					<b>COPYMETER</b> maatlat met aan 4 zijden een uitgebreide reeks van typografische maateenheden, grijswaarden & rasters.			
4303000	A1520M 20 cm.				4319000	H2250			
4303100	A1530M 30 cm.								
4303200	A1540M 40 cm.								
4303300	A1550M 50 cm.								
4303400	A1560M 60 cm.								
4303410	A1580M 80 cm.								
4303420	A15100 100 cm. M								
	glashelder plexiglas met afgeschuinde zijde; mm. verdeling en trekrand.								
4305390	A1420M 20 cm.								
4305400	A1430M 30 cm.								
4305500	A1440M 40 cm.								
4305510	A1450M 50 cm.								
	linex glashelder acryl met groene midenbaan beide zijden afgeschuind met mm. verdeling, anti-slip strip aan onderzijde, tevens te gebruiken voor inkttekeningen.								
4304000	S20M 20 cm.								
4304100	S30M 30 cm.								
4304200	S40M 40 cm.								
4304300	S50M 50 cm.								
	idem met aan 1 zijde inch verdeling.								
4305000	S20MI 20 cm.								
4305100	S30MI 30 cm.								
4305200	S40MI 40 cm.								
4305300	S50MI 50 cm.								

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
						 <b>ROTRING</b> <b>LETTERSJABLONEN</b> Z-profiel schablonen van gekleurd kunststof met afgeschuinde kanten volgens DIN 16 & 17 rij 1 voor gebruik micronorm tekenpennen; de lijndikte is steeds 1/10 van de letterhoogte.			
						recht letterhoogte schrift 4420000 342025 2,5 mm. 4420100 342035 3,5 mm. 4420200 342050 5,0 mm. 4420300 342070 7,0 mm. 4420400 342100 10 mm. 4420900 342900 set 2,5-3,5-5-7 mm.			
						schuin letterhoogte schrift 4422000 343025 2,5 mm. 4422100 343035 3,5 mm. 4422200 343050 5,0 mm. 4422300 343070 7,0 mm. 4422400 343100 10 mm. 4422900 343900 set 2,5-3,5-5-7 mm.			



artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<b>LINEX</b>					<b>HELIX</b>			
	<b>SJABLONEN</b>					<b>LETTERSJABLONEN</b>			
	groen transparant butyraat, handgefreesd met aan onderzijde diepingedrukte lijnen, harmonische sinus-cosinus curven					lettersjablonen van flexibel transparant polypropyleen de lettersjablonen zijn voorzien van verticale en horizontale markeerlijntjes.			
	handschriftschabloon								
4402200	nr. 1106				4823330	H92011 20 mm.			
	afrondingsschabloon				4823301	H93011 30 mm.			
4402500	nr. 1109S				4823302	H99011 50 mm.			
	moer/afrondingsschabloon metr. iso				4823303	H66010 75 mm.			
4402700	nr. 1113S				4823304	H73010 100 mm.			
	cirkelschabloon					<b>Met grot en kleine letter-cijfer</b>			
4403000	nr. 1116S				4823310	H91011 10 mm.			
	cirkelschabloon met facet				4823315	H69011 20 mm.			
4403100	nr. 1116T					<b>COMBI</b>			
	cirkelschabloon (met inktvoetjes en inch verdeling)				4823330	Grote en kleine letter-cijfer			
4403300	nr. 1117S					H21000set met:			
	cirkelschabloon					5 mm. kleine-grote letter			
4403400	nr. 1118					10 mm. kleine-grote letter			
	woning inrichtings schabloon					20 mm. kleine grote letter			
4404400	nr. 1130S					30 mm. grote letter			
	driehoekschabloon met inktvoetjes				4823340	50 mm. grote letter			
4404900	nr. 1133S					H90011set met:			
	pijlschabloon met inktvoetjes					10 mm. kleine-grote letter			
4406200	nr. 1147S					20 mm. grote letter			
	ellipsenschabloon met inktvoetjes					30 mm. grote letter			
4407000	nr. 1155S								
	ellipsenschabloon met inktvoetjes								
4408300	nr. 1169S								
	vierkantenschabloon met facet								
4408900	nr. 1173S								
	computerschabloon met inktvoetjes								
4409400	nr. 1178S								
	ellipsenschabloon met inktvoetjes								
4412700	nr. 1336S								

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	 <b>VAN DER LINDE</b> <b>INZETPASSERS</b>					<b>STEADLER</b> <b>MARS SUPERBOW MEESTERVEERPASSER</b>			
4501000	<b>FT76PLD inzetpasser</b> inzetpasser 160 mm., zijdeglans verchroomd, tandradrechtgeleiding, kniescharnierend, telescopisch verlengstuk, potlood inzetstuk, werkbereik doorsnede 300 mm.				4509000	<b>55301SK</b> meesterveerpasser 165 mm., mat vernikkeld messing, passer kan geopend en gesloten worden zonder gebruik van instelwiel, scharnierende benen, houder met inktstuk, buisje onderdelen. 4,0 mm. passing 0,7 mm. kleinste cirkel 365 mm. grootste cirkel 620 mm. met verlengstuk			
4501100	<b>F206 inzetpasser</b> inzetpasser 160 mm., zijdeglans verchroomd, tandradrechtgeleiding, kniescharnierend, telescopisch verlengstuk, potlood inzetstuk, werkbereik doorsnede 300 mm.					<b>SEMA</b> 			
4502000	<b>G47 inzetpasser</b> inzetpasser 140 mm., vernikkeld, tandradrechtgeleiding, kniescharnierend, potloodinzetstuk, werkbereik 140 mm.					<b>INZETPASSER</b> 			
4502100	<b>B6950 inzetpasser</b> inzetpasser 140 mm., tandradrechtgeleiding, potloodinzetstuk, werkbereik 140 mm.				4502300	<b>1752 inzetpasser</b> snelinzetpasser 180mm., zijdeglans vernikkeld, beide benen kniescharnierend, tandradrechtgeleiding, verlengstuk, potloodinzetstuk, potloodbuisje grof instelling via beide benen fijn instelling via spindel werkbereik zonder verlengstuk 420 mm. werkbereik met verlengstuk 600 mm.			
4502200	<b>G7000 potloodpasser</b> potloodpasser 140 mm., verchroomd, tandradrechtgeleiding, vast potloodstuk, werkbereik 140 mm.					<b>TREKPENNEN</b> 			
	<b>PASSERDOZEN</b>				4530031	<b>105</b> lengte 116 mm. zonder kruisscharnier, lijndikte vanaf 0,15mm.			
4520000	<b>DHTF208</b> plastikdoos met transparante deksel inhoudende: inzetpasser 160 mm. met telescopisch verlengstuk, inktstuk met kruisscharnier, losse plastik trekpenhouder met los penstuk, potloodstuk, schroevendraaier.				4530025	<b>114</b> lengte 123 mm. met kruisscharnier, lijndikte vanaf 0,15 mm.			
	<b>ECOBRA STAAFPASSER</b>				4530045	<b>121</b> lengte 142mm., zweedse trekpen, extra breed model lijndikte vanaf 0,2 mm.			
4511100	<b>staafpasser 3836</b> staafpasser van aluminium met staaf 50 cm. Lang werkbereik 980 mm.								
4511200	<b>staafpasser 3837</b> staafpasser van aluminium met staaf 75 cm. Lang werkbereik 1460 mm.								
4511200	<b>staafpasser 3838</b> staafpasser van aluminium met staaf 100 cm. Lang werkbereik 1960 mm.								
	<b>LOSSE PASSERONDERDELEN</b>								
4527750	28 set onderdelen								
4527760	40 puntenslijper								
4527765	49 set stiften								
4527770	50 snijnaald								
4527775	37 passerklem 3,5								
4527780	35 passerklem 4,0								
4527785	17 verlengstuk 150 mm.								
4527795	19 verlengstuk 290 mm.								
4502310	3,5 mm. passerinzetstuk								
4502311	4,0 mm. passerinzetstuk								
	<b>TREKPENNEN</b>								
4530000	<b>41N</b> lengte 135 mm. met kruisscharnier								
4530001	<b>42N</b> engte 135 mm. met vast inktstuk								
4530005	trekpenhouder plastik								
4530006	trekpenhouder metaal								

artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs	artikelnr	artikelomschrijving	bruto prijs	afname	netto prijs
	<b>HAFF</b>					<b>ROTRING</b>			
	<b>PRECISIE INZETPASSERS</b>					<b>MEESTERVEERPASSER</b>			
4502400	<b>418 precisiepasser</b> precisie inzetpasser 165 mm., roestvrij mat verchromd vernikkeld messing, versterkte boogjesrechtgeleiding, kniescharnierend, verlengstuk, potloodinzetstuk, naaldstuk, potloodbuisje. werkbereik zonder verlengstuk 44 cm. werkbereik met verlengstuk 64 cm				4509500 4509700 4509800	top kwaliteit tekeninstrumenten van glanzend verchromd messing met vorkbeen voor tekenelement, potloodinzetstuk, potloodbuisje, micro schroef voor nauwkeurige instelling; voor snelle instelling kan micro schroef worden uitgeschakeld.  175 mm. lengte 280 mm. grootste cirkel 520 mm. met verlengstuk 532101 met verlengstuk 538206 verlengstuk 538208 potloodstuk			
4502405	<b>419 inzetpasser</b> precisie inzetpasser 165 mm., roestvrij mat verchromd vernikkeld messing, versterkte boogjesrechtgeleiding, kniescharnierend, potloodinzetstuk, naaldstuk, potloodbuisje. werkbereik zonder verlengstuk 44 cm.								
4502410	<b>420 inzetpasser</b> precisie inzetpasser 165 mm., roestvrij mat verchromd vernikkeld messing, versterkte boogjesrechtgeleiding, beide benen scharnierend, verlengstuk met kruisscharnier lijnbreedte 0,15-0,7 mm., naaldstuk, potloodbuisje werkbereik zonder verlengstuk 44 cm. werkbereik met verlengstuk 64 cm.				4531000	<b>ECOBRA</b>			
4502420	<b>426 cirkelpasser</b> precisie val of orleonpasser 120 mm., roestvrij mat chroom vernikkeld messing, dun spits toelopend naaldstuk, potloodinzetstuk, inktinzetstuk, lijnbreedte 0,15-0,5mm. voor cirkels van 0,5-0,12mm., passing 3,5 mm.					<b>PRECISIE TREKPENEN</b>			
4502425	<b>456 veerpasser</b> precisie veerpasser 115 mm., roestvrij mat chroom vernikkeld messing, beide benen absoluut vast bij zetting, potloodinzetstuk, inktinzetstuk, lijnbreedte 0,15-0,5 mm., naaldstuk, potloodbuisje. 4,0 mm. passing 160 mm. werkbereik					<b>3057</b> lengte 140 mm., gehard roestvrij chroomstaal met kruisscharnier, lijndikte 0,15-0,8mm.			
4502450	<b>MEESTERVEERPASSER</b> TOP kwaliteit tekeninstrument, roestvrij mat chroom vernikkeld messing met vorkbeen voor tekenelement, tekenelementklem, potloodinzetstuk, snijstuk, naaldstuk, potloodbuisje; microschoef voor fijn instelling; voor snelle instelling kan micro schroef worden uitgeschakeld.  165 mm. lengte 1 mm. kleinste cirkel 300 mm. grootste cirkel 560 mm. met verlengstuk 4502450 zonder verlengstuk 4502452 met verlengstuk								
	<b>PRECISIE TREKPENEN</b>								
4530100	<b>135R</b> lengte 140 mm., roestvrij gehard staal met punten uit roestvrij hardstaal, lijndikte 0,-0,7 mm.								
4530110	<b>155</b> lengte 120 mm., stippeltrekpen roestvrij gehard staal met afneembare houder.								
4530120	<b>428</b> lengte 140 mm., trekpen roestvrij hardstaal met kruisscharnier, lijndikte 0,15-0,8mm.								